El 41% dels casos de VIH es detecten tard a Catalunya.

Salut | 02-12-2006 | 11:35

Els 41% dels diagnòstics del virus de la immunodeficiència humana (VIH) es fan tard a Catalunya. Així ho va destacar ahir, en el marc de l'acte institucional del Dia Mundial de la sida, el director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la sida a Catalunya, Jordi Casabona, que va remarcar com a possibles causes "la poca percepció de risc" i la consideració d'aquesta malaltia com a "especial". Casabona va lamentar l'abundància de casos que arriben als centres mèdics amb estats molt avançats de patologies associades a la sida.

L'expert va remarcar que el fet de considerar la sida una "malaltia especial" fa que la gent no se sotmeti a les proves de la mateixa manera que ho fa amb l'hepatitis, que es transmet per la mateixa via. En el cas dels joves, el diagnòstic tardà també s'explica, segons Casabona, per "l'obstacle" de l'accés a la xarxa d'assistència. És per aquest motiu que Salut està potenciant el diagnòstic precoç a través de vies alternatives.

Entre el 10 i el 15% dels diagnòstics tardans es donen entre heterosexuals de més de 50 anys amb una baixa percepció del risc de contraure el virus

Fuente: Loste

Autor: Loste